

KOMPLEKSOWA OCHRONA BYDŁA

# Cieleta i krowy mleczne

**ROLVET**  
marka zdrowia

# Szanowni Państwo

Na rynku produktów farmaceutycznych oraz wspomagających leczenie i hodowlę zwierząt firma Rolvet działa od 1991 roku. Mając bogate doświadczenie i wiedzę, staramy się proponować Państwu preparaty starannie wyselekcjonowane pod względem skuteczności działania, ekonomiki stosowania oraz nowoczesnego spojrzenia na problemy produkcji wielkotowarowej. Oferowane preparaty są dokładnie przebadane, posiadają niezbędne atesty i certyfikaty. Dzięki temu mają Państwo gwarancję bezpieczeństwa, że sprzedawane przez nas produkty charakteryzują się najwyższą jakością oraz są niezwykle pomocne w codziennej praktyce lekarsko-weterynaryjnej.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą

Cielęta

Krowy mleczne

Zaleganie okołoporodowe

Ochrona wymion

Aerozole

Żel eksploatacyjny

1

## BOVIFERM® plus SID

Mieszanka paszowa dietetyczna, nawadniająca, do wymieszania z mlekiem, przeznaczona dla cieląt z biegunką

**Stosowanie:** w przypadku ryzyka wystąpienia lub w okresach wystąpienia zaburzeń trawienia (biegunka) podawać 2 razy dziennie. 1 saszetkę (115 g) rozpuścić w 2 litrach wody, a następnie dodać do objętości 0,5–4 litrów mleka lub preparatu mlekozastępczego (w zależności od dziennego zapotrzebowania cielaka).

**Skład:** serwatka w proszku, chlorek sodu, pulpa bananowa, dekstroza, chlorek potasu, mączka ryżowa, anyż, koper, chlorek wapnia, chlorek magnezu. Dodatki w 1 kg: witamina A 175 000 I.U., witamina E 440 mg, selen 1 mg, enterococcus faecium DSM 10663 NCIMB 10415 (13) ORALIN® 1,75x10<sup>9</sup> CFU/g, cytrynian sodu, propionian sodu, mączka z nasion guar, pektyny z owoców cytrusowych, bentonit.

**Postać:** mieszanka proszkowa.

**Wskazania:** biegunka.

**Opakowanie:** 115 g.

**Opakowanie zbiorcze:** 24x115 g.

2

## BIOCOLOST® B

Stymulator immunologiczny dla nowonarodzonych cieląt, uzupełniający niedobór przeciwciał siarowych

**Stosowanie:** zawiesina gotowa do użycia: cielęta – 1 butelka (100 ml) na 1 cielę, jagnięta – 10 ml (dostępna pipeta) na jagnię. Należy podawać doustnie, bezpośrednio po narodzinach, nie później niż w ciągu pierwszych 6 godzin po narodzeniu. W przypadku objawów biegunki, podzielić dawkę na 2 części podawane podczas dwóch posiłków.

**Skład:** serwatka z siary, laktoza.

**Postać:** zawiesina płynna.

**Wskazania:** zawiera wysoki poziom immunoglobulin (12 tys. mg w 100 ml) oraz przeciwciał siarowych, uzupełnia niepełnowartościową siarę, podawany tuż po narodzeniu wyrównuje deficyt immunologiczny oraz zapobiega przypadkom wystąpienia biegunki.

**Opakowanie:** butelka zawierająca 100 ml, z załączonym smoczkiem, zamknięta aluminiowym kapsłem z dołączoną szprycą do nakłucia kapsla.

**Opakowanie zbiorcze:** 24x100 g.

# Nawodnienie Immuno- stymulacja Stabilizacja jelit



## CIELEŃTA



3

## BOVIFERM® primo 1x1

Stabilizator flory bakteryjnej jelit, wspomagający fizjologiczne procesy trawienia mleka u cieląt w pierwszych tygodniach życia

**Stosowanie:** podawać doustnie 1 strzykawkę (12 ml) na cielę, po pierwszym spożyciu siary, po terapii antybiotykowej lub w okresie rekonwalescencji. W razie konieczności podawanie należy powtórzyć po kilku dniach. W związku z wysokim stężeniem wit. D3, żelaza, selenu oraz Enterococcus faecium dzienna dawka nie może przekroczyć 12 ml na 1 cielę (maksymalny wiek: 6 miesięcy).

**Skład:** olej rzepakowy, olej arachidowy, Dodatki w 1 litrze: witamina A 208,000,000 I.U. witamina C 208,00 mg, witamina D3 2000,00 I.U. witamina E 208,000 mg, betakaroten 12 500 mg, żelazo jako chylat z aminokwasami, wodzian

8,333 mg, selen 41,7 mg, enterococcus faecium DSM 10663 NCIMB (E 1707) (ORALIN®) 3 x 10<sup>11</sup> CFU.

**Postać:** zawiesina w tubostrzykawce, do podawania doustnego.

**Wskazania:** stabilizacja flory bakteryjnej jelit, stymulacja układu odpornościowego, zapobieganie dystrofii mięśniowej, zwiększenie produkcji czerwonych krwinek, wzmocnienie vitalności.

**Opakowanie:** tubostrzykawka zawierająca 12 ml.

**Opakowanie zbiorcze:** 12 x 12ml.



# Zaleganie okołoporodowe



## KROWY MLECZNE

1

### PHOSPHOR-BOVISAL

Nowa koncepcja terapii zalegania okołoporodowego stosowana każdorazowo po dożylnym wlewie wapnia

**Stosowanie:** wlać jedną butelkę bezpośrednio do pyska, po dożylnym wlewie wapnia. Jeżeli krowa nadal zalega, po 5-8 godzinach (bardzo rzadko) należy podać kolejną butelkę (po ponownym dożylnym wlewie preparatu wapniowego).

**Skład:** 45 g fosforu, 55 g wapnia w każdej butelce po 500 ml.

**Postać:** płynna mieszanka paszowa.

**Wskazania:** u około 30% krów z zaleganiem okołoporodowym potwierdzono niedobór fosforu. Połowa krów cierpiących z powodu zalegania wykazuje znaczny poniżej normalnego poziomu niedobór wapnia i fosforu. Skraca czas zalegania, wzmacnia efekt terapii pierwszym wlewem dożylnym wapnia do ponad 90%.

**Opakowanie:** butelka o poj. 500 ml.

2

### CALCIUM-BOVISAL

Nowa koncepcja zapobiegania zalegania okołoporodowego stosowana przed i po wycieleniu

**Stosowanie:** podawać 1 butelkę bezpośrednio do pyska: 12 godz. przed wycieleniem, bezpośrednio po wycieleniu, 8-12 godz. po wycieleniu, 20-24 godz. po wycieleniu.

**Skład:** minerały, propionian wapnia, kwas mrówkowy, kwas propionowy. 50 g wapnia i 3.1 MJ energii w każdej butelce po 500 ml.

**Postać:** płynna mieszanka paszowa.

**Wskazania:** w początkach laktacji krowa ma wysokie zapotrzebowanie na wapń i energię. Deficyt wapnia i/lub energii prowadzi do licznych chorób okresu okołoporodowego, włącznie z zaleganiem (zaleganie okołoporodowe, gorączka mleczna), mastitis, ketoza, zatrzymanie łożyska.

**Opakowanie:** butelka o poj. 500 ml.

1

### EUVITAL

Balsam do intensywnej pielęgnacji wymion, zawiera olejek japońskiej mięty pieprzowej

**Stosowanie:** po udoju wcierać kolistymi ruchami w skórę wymienia.

**Skład:** woda; olejek mięty pieprzowej; C12-15 pareth-12; sorbitan trioleate; glikol propylenowy; carbomer; triethanolamine; benzoesan sodu.


**Postać:** krem gotowy do użycia.

**Wskazania:** produkt naturalny, intensywnie działający, zawiera olejek japońskiej mięty pieprzowej. Pobudza skórę wymienia do proliferacji komórek warstwy ochronnej naskórka, co daje film zabezpieczający przed uszkodzeniami i wysychaniem oraz utrzymuje wymię w odpowiedniej kondycji zdrowotnej. Działa chłodząco.

**Właściwości i działanie:** skojarzone działanie substancji aktywnych likwiduje okołoporodowy obrzęk wymienia oraz działa wspomagająco w stanach zapalnych wymion, mięśni i ścięgien. Nawilża skórę czyniąc ją elastyczną, jędrną i odporną na urazy.

**Opakowanie:** tuba do zawieszania, zawierająca 500ml.

# Ochrona wymion



## KROWY MLECZNE



2

### EUTERGEL

Żelowy balsam do pielęgnacji wymion. Pobudza krążenie krwi, działa przeciwko muchom i insektom

**Stosowanie:** przed nałożeniem żelu podrażniona skóra wymienia powinna być czysta i sucha. Nanieść odpowiednią ilość żelu i wmasować. Regularne stosowanie przynosi oczekiwane rezultaty.

**Skład:** izopropanol, olej eukaliptusowy.

**Postać:** żel.

**Wskazania:** ochrona wymienia przed niekorzystnym działaniem czynników zewnętrznych, podrażnienia spowodowane przez urządzenia ssące i cielęta.

**Właściwości i działanie:** pobudza krążenie krwi, pielęgnuje wymiona w okresie pastwiskowym, działa przeciwko muchom i insektom. Do użytku zewnętrznego po udoju lub też u krów nieprodukcujących mleka.

**Opakowanie:** 250 g, 1000 g.

3

### EUTACID

Krem o działaniu przeciwobrzętkowym, ściągającym, odstrasającym owady, do higieny i pielęgnacji skóry wymion.

**Stosowanie:** wmasować w skórę wymion i strzyków po każdym udoju. Powtórzyć od 4 do 6 razy. Celem uzyskania wysokiej ochrony wymienia stosować Eutacid raz w tygodniu w celach profilaktycznych. Nie przenika do mleka.

**Skład:** octan glinu, arnika, rumianek, kwas octowy i kwas winny.

**Postać:** krem.

**Wskazania:** środek z wyciągami roślinnymi, stosowany w celu intensywnej pielęgnacji wymion u krów w okresie laktacji i zauszenia oraz zwierząt przebywających na pastwiskach.

**Właściwości i działanie:** Eutacid jest dobrze znanym i długo działającym produktem opartym o ekstrakty roślinne o skojarzonym działaniu przeciwobrzętkowym, ściągającym, przeciwzapalnym i odstrasającym owady.

**Opakowanie:** 1000 g.

4

### EUMASAL

Krem do ochrony i codziennej pielęgnacji mięśni i ścięgien oraz skóry wymion i strzyków u krów mlecznych

**Stosowanie:** wmasować w skórę wymion i strzyków po każdym doju. Nie przenika do mleka.

**Skład:** kamfora, salicylan metylu, gliceryna.

**Postać:** krem.

**Wskazania:** codzienna pielęgnacja wymion, zwłaszcza u krów mlecznych wysokoprodukcyjnych.

**Właściwości i działanie:** skojarzone działanie substancji aktywnych likwiduje okołoporodowy obrzęk wymienia oraz działa wspomagająco w stanach zapalnych wymion, mięśni i ścięgien. Nawilża skórę czyniąc ją elastyczną, jędrną i odporną na urazy.

**Opakowanie:** 250 g, 1000 g, 2500 g.

# Aerozole



## KROWY MLECZNE CIELETA

1

### GOLD PLASTER

Aerzolowa zawiesina wspomagająca gojenie ubytków tkankowych

**Stosowanie:** miejsce aplikacji dokładnie oczyścić, następnie pokryć całkowicie preparatem. Stosować aż do uzyskania trwałych efektów gojenia.

**Skład:** tlenek żelaza, dwutlenek tytanu, miedź, mirystynian izopropylu, alkohol poliwinylkaprolactamowy, octan etylu, flakon pod ciśnieniem zawiera gaz propan\butan.

**Postać:** zawiesina w aerzolu.

**Wskazania:** wspomagająco w gojeniu ubytków tkankowych u zwierząt. Działanie ochronne, przynosi uczucie ulgi.

**Opakowanie:** puszkki z aerzolem o poj. 200 ml.

2

### SKIN CARE

Aerzolowa maść działająca ochronnie na skórę

**Stosowanie:** stosowanie produktu SKIN CARE pielęgnuje i wspomaga leczenie trudno gojących się ubytków mikrourazów skóry. Stosować na suchą, szorstką skórę w celu jej ochrony, a także poprawy elastyczności.

**Skład:** tlenek cynku, trójgliceryd kaprynu, lanolina bezwodna, parafina twarda, chlorofil, glikol propylenowy, gliceryna, pantenol, wyciąg z rumianku (bisabolol), sproszkowane zioła: rumianek, wawrzyn szlachetny, ryż siewny.

**Postać:** maść w aerzolu.

**Wskazania:** stosować ochronnie lub zapobiegawczo na skórę suchą, szorstką lub podrażnioną.

**Opakowanie:** puszkki z aerzolem o poj. 200 ml.

3

### POWDER SPRAY

Aerzolowa zasyпка do osuszania miejsc narażonych na działanie bakterii, wirusów i grzybów

**Stosowanie:** wstrząsnąć przed użyciem, po czym spryskiwać obszar skóry z odległości 10-20 cm tak długo, aż zostanie pokryty warstwą proszku.

**Skład:** tlenek cynku, talk, triklosan, mirystynian izopropylu, alkohol poliwinylkaprolactamowy, flakon pod ciśnieniem zawiera gaz propan\butan.

**Postać:** zasyпка w aerzolu.

**Wskazania:** zasyпка o działaniu osuszającym. Dodatkowo zapobiega ropieniu ran i powstawaniu pleśni.

**Opakowanie:** puszkki z aerzolem o poj. 200 ml.

# Żel eksplo- atacyjny



## KROWY MLECZNE

4

### ALPHA SEPTIN

Roztwór dezynfekcyjny  
do stosowania zewnętrznego

**Stosowanie:** spray o bardzo szerokim spektrum działania. Skutecznie zabija mikroorganizmy, m.in. paciorkowce, gronkowce, pseudomonas, bakterie należące do grupy coli oraz patogenne grzyby. Specjalna kombinacja składników aktywnych zapewnia długotrwałą ochronę opryskiwanych powierzchni. Stosować zewnętrznie, wspomagająco przy otarciach, odparzeniach, zanieczyszczonych ranach, owrzodzeniach, zanokcicy, zmianach powodujących kulawiznę, wypryskach.

**Skład:** izopropanol 60%, błękit metylenowy 0,1%, chlorheksydyna 0,5%.

**Postać:** płyn

**Wskazania:** środek służący do dezynfekcji i ochrony przeciwko bakteriom, grzybom oraz wirusom.

**Opakowanie:** 500 ml z atomizerem.

1

### GLIETAN

Żel eksploatacyjny do badań

**Skład:** hydroksyetyloceluloza.

**Postać:** żel.

**Wskazania:** preparat poślizgowy (badania rektalne, porody, inseminacja).

**Opakowanie:** butelki o poj. 1 000 g.

## OFEROWANE PRODUKTY SĄ:

- skuteczne
- nowoczesne
- zarejestrowane
- dostępne u lekarzy weterynarii

## GWARANCJA JAKOŚCI PRODUKTÓW

Centrala  
ul. Nowotomska 33  
64-310 Lwówek  
tel. 061 44 12 200  
fax 061 44 12 213

Oddział w Poznaniu  
ul. Grunwaldzka 248  
60-166 Poznań  
tel. 061 86 85 636  
tel./fax 061 66 18 953

Oddział w Świebodzinie  
ul. Poznańska 16  
66-200 Świebodzin  
tel. 068 38 22 161  
tel./fax 068 38 19 002



[www.rolvet.pl](http://www.rolvet.pl)